

カリグラフィ IM4051

Width		280	cm	Price	10,780 円/m
Repeat	タテ	280.0	cm	Remarks	トルコ製
	∃⊐	127.5	cm		横使い
					後防炎加工不可

Quality ポリエステル50% 麻50%

水洗い寸法変化率 タテ: 03 % ∃⊐: 00 % ドライ寸法変化率 タテ: 0.0 % ∃⊐: 0.0 %

洗濯絵表示:

# 図☆図→序級 あて布使用

■すくい縫い・本縫し	١
------------	---

レースメントは本縫いのみ

<u> </u>	1 1/2				
$H \setminus M$					
約 2倍ヒダ	~75	~100	~125	~150	~175
約1.5倍ヒダ	~100	<b>∼</b> 132	~166	~200	~232
ワンプ・リーツ	<b>~</b> 107	~142	<b>~</b> 178	~214	~250
フラット	~150	~200	~250	~300	~350
~260	58,190	58,190	77,110	77,110	77,110
	4.6. 1.4.6.				

## ■すくい縫い・本縫い

レースメントは本縫いのみ

$H \setminus W$					
約 2倍ヒダ	~200	~225	~250	~275	~300
約1.5倍ヒダ	~266	~300	~332	~366	~400
ワンプ・リーツ	~285	~321	~357	~392	~428
フラット	~400	~450	~500	<b>∼</b> 550	~600
~260	95,810	95,810	114,620	114,620	114,620
耳縫製:2.5cm9*2	プル、裾縫製:ウエイトテー	タッセル	1 100円/太		

タッセル1.100円/本 裾10cmダブル仕様の場合は製作可能丈は 240 cm迄となります。

## ■形態安定加工加算

$H \setminus W$								
約 2 倍ヒダ	~75	~100	~125	~150	~175			
約1.5倍ヒダ	~100	~132	~166	~200	~232			
ワンプリーツ	~107	~142	<b>~</b> 178	~214	~250			
フラット	~150	~200	~250	~300	~350			
~260	-	-	-	_	-			
■形態多	■形態安定加工加算							

$H \setminus W$							
約 2 倍ヒダ	~200	~225	~250	~275			

約1.5倍ヒダ	~266	~300	~332	~366	~400
ワンプ <sup>°</sup> リーツ	~285	~321	~357	~392	~428
フラット	~400	~450	~500	<b>∼</b> 550	~600
000	·				



### ■プレーンシェード/ドラム式

$H \setminus M$	~90	~140	~190	~240	~290
48~100	59,400	79,310	84,700	92,840	111,320
<b>~</b> 150	62,040	82,610	88,110	97,130	115,610
~200	64,570	86,020	91,410	101,530	119,900
~250	67,100	89,430	94,820	105,820	124,300
	69,630	92,840	98,230	110,110	128,590

ツインシェード 前墓シェード価格+後墓シェード価格-5.500円にて価格复出して下さい

## ■シャープシェード/ドラム式

$H \setminus M$	~90	~140	~190	~240	~290
~100	-	-	-	-	-
<b>~</b> 150	-	-	_	_	_
~200	-	-	-	_	_
~250	-	-	-	_	_
	-	-	_	_	_

ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

### ■後防炎加算(シェード)

$H \setminus W$	~90	~140	~190	~240	~290
~250	-	-	-	-	_

## ■後防炎加算(カーテン)

$H \setminus W$								
約2倍ヒダ	~75	~100	<b>~</b> 125	~150	~175			
約1.5倍ヒダ	~100	~132	~166	~200	~232			
ワンプリーツ	~107	~142	<b>~</b> 178	~214	~250			
フラット	~150	~200	~250	~300	~350			
~260	-	-	-	-	-			
= 44 D+ 44	= 40 Pt 10 to 20 ( 1							

#### ■後防炎加算(カーテン)

	13F 3T (13	, - ,			
$H \setminus W$					
約2倍Lダ	~200	~225	~250	~275	~300
約1.5倍比ダ	~266	~300	~332	~366	~400
ワンプリーツ	~285	~321	~357	~392	~428
フラット	~400	~450	~500	~550	~600
~260	-	_	_	_	_
	H \ W 約2倍ヒダ 約1.5倍ヒダ ワンプリーツ フラット	約2倍ヒダ ~200 約1.5倍ヒダ ~266 ワンプリーツ ~285 フラット ~400	H \ W 約2倍ヒダ ~200 ~225 約1.5倍ヒダ ~266 ~300 ワンプリーツ ~285 ~321 フラット ~400 ~450	H W   約2倍ヒダ ~200 ~225 ~250   約1.5倍ヒダ ~266 ~300 ~332   ワンプリーツ ~285 ~321 ~357   フラット ~400 ~450 ~500	H W W   約2倍上ダ ~ 200 ~ 225 ~ 250 ~ 275   約1.5倍上ダ ~ 266 ~ 300 ~ 332 ~ 366   ワンプリーツ ~ 285 ~ 321 ~ 357 ~ 392   フラット ~ 400 ~ 450 ~ 500 ~ 550

#### ■クッションカバー

サイズ	~30□	~45□	~60□
プレーン	-	-	-
パイピング	-	-	-

#### ■ベッドスプレッド

$H \setminus W$	~180	~220	~240	~260
~270	54,670	57,090	58,410	74,030

◆税认価格 ◆税认価格